

Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye

Beszámoló a 2024. évi ellenőrzésekről

Székhely/telephely megnevezése, amelyet az ellenőrzés érintett	Az ellenőrzést lefolytató hatóságnak vagy szervnek, (2) az ellenőrzés tárgykörének és módszerének (személyes megjelenéssel vagy írat bekérés által történt) pontos megnevezése, (3) az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrző hatóság vagy szerv által tett pozitív vagy negatív megállapítások rövid, tételes felsorolása	Az ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán született-e intézkedési terv? Ha igen, az mikor készült el? Az ellenőrzés során tett megállapításokat követő konkrét intézkedések rövid, tételes felsorolása.	Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, más szervek részéről utóvizsgálat? Ha igen, mikor, illetve a megállapítások rövid, tételes felsorolása
Návay Aranka Idősek Otthona Óföldreák	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatala Monitoring vizsgálat személyes megjelenés 2024.02.07	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség	Utóvizsgálat nem történt
Návay Aranka Idősek Otthona Óföldreák	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormány Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály Gyámhatósági felkérésre ellenőrzés személyes megjelenés 2024.02.13	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség	Utóvizsgálat nem történt

Návay Aranka Idősek Otthona Óföldreák	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormány Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály Település eü. közegészségügyi ellenőrzés személyes megjelenés 2024.02.14	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség	Utóvizsgálat nem történt
Návay Aranka Idősek Otthona Óföldreák	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormány Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály Bentlakásos Szociális Intézmények Ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése személyes megjelenés 2024.02.15	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség	Utóvizsgálat nem történt
Návay Aranka Idősek Otthona Óföldreák	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály - 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kétéves ellenőrzés – Helyszíni hatósági ellenőrzés személyes megjelenés 2024.02.22.	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség	Utóvizsgálat nem történt

Maros-menti Idősek Otthona Makó	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi -főosztály - 2024.03.20.	A konyhába telepített arzénmentesítő készülékben az arzén a megadott határérték a megengedett felett van, ezért az a berendezés GEH tartálynak cseréje szükséges. 90604-A/1102-2/2024	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat történt. nem
Maros-menti Idősek Otthona Makó	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi -főosztály 2024.11.20.	Mosodában a mosógépekből tesztbaktérium mintavétel	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat történt nem
Maros-menti Idősek Otthona Makó	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi -főosztály - 2024.11.20.	Ivóvíz mintavétel 5 ponton és a konyhai arzénmentesítő készülékből	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat történt nem

Hódmezővásárhely, 2025. április 9.